

## **TIPOS DE CONTENEDORES**

|                                        |                                                                   | CONTENE                                                       | DORES COMUNES o DRYVAN                                                                        |     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                        | 20 Pies Standard 20' x 8' x 8                                     | <b>6"</b>                                                     | Descripción                                                                                   |     |
| Tara<br>Carga Max.                     | 2300 kg / 5070 lb<br>28180 kg/62130 lb                            |                                                               |                                                                                               |     |
| Medidas<br>Largo:<br>Ancho:<br>Altura  | Internas<br>5898 mm / 19´4"<br>2352 mm / 7´9"<br>2393 mm / 7´10"  | Apertura Puerta<br>-<br>2340 mm / 7′8"<br>2280 mm / 7′6"      | Disponible para cualquier carga seca normal. Ejemplos: bolsas, pallets, cajas, tambores, etc. |     |
| Capacidad Cub.                         | 33,2 m3 / 1172 ft3                                                |                                                               |                                                                                               |     |
| 40 Pies Standard 40' x 8' x 8'6"       |                                                                   |                                                               | Descripción                                                                                   |     |
| Tara<br>Carga Max.                     | 3750 kg / 8265 lb<br>28750 kg / 63385 lb                          |                                                               | Disponible para cualquier carga seca normal. Ejemplos: bolsas, pallets, cajas, tambores, etc. |     |
| Medidas:<br>Largo:<br>Ancho<br>Altura: | Internas<br>12032 mm / 39´6"<br>2352 mm / 7´9"<br>2393 mm / 7´10" | Apertura puerta<br>-<br>2340 mm / 7'8"<br>2280 mm / 7'6"<br>- |                                                                                               |     |
| Capacidad Cub.                         | 67,7 m3 / 2390 ft3                                                |                                                               |                                                                                               |     |
| 40 Pies High Cube 40´ x 8´ x 9´6"      |                                                                   |                                                               | Descripción                                                                                   |     |
| Tara<br>Carga Max.                     | 3940 kg / 8685 lb<br>28560 kg / 62965 lb                          |                                                               | Especial para cargas voluminosas. Ejemplo: tabaco, carbón.                                    | 100 |
| Medidas:<br>Largo:<br>Ancho<br>Altura: | Internas<br>12032 mm / 39'6"<br>2352 mm / 7'9"<br>2698 mm / 8'10" | Apertura puerta<br>-<br>2340 mm / 7′8"<br>2585 mm / 8′6"      |                                                                                               |     |
| Capacidad Cub.                         | 76,4 m3 / 2700 ft3                                                |                                                               |                                                                                               |     |

|                                        |                                                                   | CONTENEDORES                                             | REFRIGERADOS INTEGRALES o REEFER                                                                                                                                           |     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                        | 20 Pies 20´ x 8´ x 8´6"                                           |                                                          | Descripción                                                                                                                                                                |     |
| Tara<br>Carga Max.                     | 3080 kg / 6790 lb<br>27400 kg / 60410 lb                          |                                                          |                                                                                                                                                                            | 200 |
| Medidas:<br>Largo:<br>Ancho<br>Altura: | Internas<br>5444 mm / 17′10"<br>2268 mm / 7′5"<br>2272 mm / 7′5"  | Apertura puerta<br>-<br>2276 mm / 7′5"<br>2261 mm / 7′5" | Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero. Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc. |     |
| Capacidad Cub.                         | 28,1 m3 / 992 ft3                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                            |     |
|                                        | 40 Pies 40' x 8' x 8'6"                                           |                                                          | Descripción                                                                                                                                                                |     |
| Tara<br>Carga Max.                     | 4800 kg / 10580 lb<br>27700 kg / 61070 lb                         |                                                          |                                                                                                                                                                            |     |
| Medidas:<br>Largo:<br>Ancho<br>Altura: | Internas<br>11561 mm / 37′11"<br>2280 mm / 7′5"<br>2249 mm / 7′5" | Apertura puerta<br>-<br>2280 mm / 7'5"<br>2205 mm / 7'3" | Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero. Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc. |     |
| Capacidad Cub.                         | 59,3 m3 / 2075 ft3                                                |                                                          |                                                                                                                                                                            |     |
| 40 Pies High cube 40' x 8' x 9'6"      |                                                                   |                                                          | Descripción                                                                                                                                                                |     |
| Tara<br>Carga Max.                     | 4850 kg / 10690 lb<br>29150 kg / 64270 lb                         |                                                          |                                                                                                                                                                            |     |
| Medidas:<br>Largo:<br>Ancho<br>Altura: | Internas<br>11561 mm / 37′11"<br>2268 mm / 7′5"<br>2553 mm / 8′4" | Apertura puerta<br>-<br>2276 mm / 7'5"<br>2501 mm / 8'2" |                                                                                                                                                                            |     |
| Capacidad Cub.                         | 67 m3 / 2366 ft3                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                            |     |

|                                                                                                                                   |                                                                   | CONTENEDOR                                                | ES INSULADOS PHORTOLE o CONAIR                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 20 Pies Reefer Conair 20´ x 8´ x 8´                                                                                               |                                                                   |                                                           | Descripción                                                                                                                                   |  |
| Tara<br>Carga Max.                                                                                                                | 2650 kg / 5840 lb<br>21350 kg / 47070 lb                          |                                                           |                                                                                                                                               |  |
| Medidas:<br>Largo:<br>Ancho<br>Altura:                                                                                            | Internas<br>5750 mm / 18'10"<br>2260 mm / 7'5"<br>2110 mm / 6'11" | Apertura puerta<br>-<br>2271 mm / 7'5"<br>2085 mm / 6'10" | Sin equipo generador de frio. Preparados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes. Ejemplo: manzanas, frutas, etc.    |  |
| Capacidad Cub.                                                                                                                    | 27,4 m3 / 970 ft3                                                 |                                                           |                                                                                                                                               |  |
| 20 Pies Reefer Conair 20´ x 8´ x 8´6"                                                                                             |                                                                   |                                                           | Descripción                                                                                                                                   |  |
| Tara<br>Carga Max                                                                                                                 | 2780 kg / 6130 lb<br>24220 kg / 61070 lb                          |                                                           | Sin equipo generador de frio. Preparados para el transporte de carga que<br>requiere temperaturas constantes. Ejemplo: manzanas, frutas, etc. |  |
| Medidas:<br>Largo:<br>Ancho<br>Altura:.                                                                                           | Internas<br>5444 mm / 17′10"<br>2300 mm / 7′6"<br>2250 mm / 7′5"  | Apertura puerta<br>-<br>2300 mm / 7'6"<br>2215 mm / 7'4"  |                                                                                                                                               |  |
| Capacidad Cub.                                                                                                                    | 29,8 m3 / 1052 ft3                                                |                                                           |                                                                                                                                               |  |
| Equipo auxiliar tipo Clip On<br>Apto para contenedores tipo Conair 20´ y 40                                                       |                                                                   |                                                           | Descripción                                                                                                                                   |  |
| 220/240 V.<br>50/60 Hz, 3 - phase<br>Con este equipo auxiliar se puede mantener el frio durante el transporte de puerta a puerta. |                                                                   |                                                           |                                                                                                                                               |  |

|                                                   |                                                                                          | OTRO                                                                                                    | O TIPO DE CONTENEDORES                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                   | Open top<br>20 Pies Open top 20' x 8' x 8                                                | 8′6"                                                                                                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| Tara<br>Carga Max.                                | 2360 kg / 5200 lb<br>28120 kg / 62000 lb                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| Medidas:<br>Largo:<br>Ancho<br>Altura:            | Internas<br>5889 mm / 19'4"<br>2345 mm / 7'9"<br>2346 mm / 7'9"                          | Apertura puerta<br>-<br>2300 mm / 7'8"<br>2215 mm / 7'6"                                                | Presentan el techo removible de lona, especialmente diseñado para transporte<br>de cargas pesadas o dimensiones extras. Permiten la carga y descarga<br>superior. Ejemplos: maquinarias pesadas, planchas de mármol, etc.                               |                                              |
| Capacidad Cub.                                    | 32,4 m3 / 1144 ft3                                                                       | Apertura techo<br>Largo: 5492 mm / 18′<br>Ancho: 2184 mm / 7′3"                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
|                                                   | Open top<br>40 Pies Open top 40´ x 8´ x 8                                                | 8′6"                                                                                                    | Descripción                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| Tara<br>Carga Max.                                | 2360 kg / 5200 lb<br>30140 kg / 66750 lb                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| Medidas:<br>Largo:<br>Ancho<br>Altura:            | Internas<br>12024 mm / 39'6"<br>2352 mm / 7'9"<br>2324 mm / 7'7"                         | Apertura puerta<br>-<br>2340 mm / 7'8"<br>2244 mm / 7'6"                                                | Presentan el techo removible de lona, especialmente diseñado para transporte de cargas pesadas o dimensiones extras. Permiten la carga y descarga superior. Ejemplos: maquinarias pesadas, planchas de mármol, etc.                                     |                                              |
| Capacidad Cúbica                                  | 65,7 m3 / 2320 ft3                                                                       | Apertura techo<br>Largo: 11874 mm / 38′11"<br>Ancho: 2184 mm / 7′3"                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| 2                                                 | Flatrack tipo fijo no plegak<br>20 y 40´ Pies Flatrack 20´ /40´x 8                       |                                                                                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| Tara<br>Carga Max.<br>Medidas:<br>Largo:<br>Ancho | 20'flat  4030 kg / 8880 lb 28470 kg / 62770 lb  Internas: 5940 mm / 19'6" 2345 mm / 7'8" | 40'flat<br>5000 kg / 8880 lb<br>40000 kg / 90300 lb<br>Internas:<br>12132 mm / 39'9"<br>2400 mm / 7'10" | Con terminales fijos o rebatibles, sin laterales. Diseñados para el transporte de<br>garga de grandes dimensiones. Ejemplo: maquinarias, etc.                                                                                                           | T. D. T. |
| Altura:                                           | 2346 mm / 7'8"  Contenedor Granelero de 2                                                | 2135 mm / 7′.<br><b>20′</b>                                                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
|                                                   |                                                                                          |                                                                                                         | Con tomas superiores y descarga por precipitación.Revestidos especialmente, permiten el transporte de granos. Ejemplo: malta, semillas, etc.                                                                                                            |                                              |
|                                                   | Contenedor Tanque de 20'y                                                                | 40′                                                                                                     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
|                                                   |                                                                                          |                                                                                                         | Existen múltiples aplicaciones y diseños de estos contenedores. Los hay revestidos para el transporte de productos químicos corrosivos, o para la carga de aceites y vinos. Hay disponibilidad de equipos con calefacción para otras cargas especiales. |                                              |
| Contenedor Plataforma de 20´y 40´                 |                                                                                          |                                                                                                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
|                                                   |                                                                                          |                                                                                                         | Diseñados para el transporte de carga de grandes dimensiones o extra peso.<br>Ejemplo: maquinaria rodante, etc.                                                                                                                                         |                                              |